

“СКС” d.o.o. Novi Sad
Somborska 12
Tel./fax: 021/633-71-83; Mobilni: 064/6138-516; e-mail: ciks.doo@gmail.com
Poslovnica u Temerinu, ul. Zmaj Jovina 28, 021/851-568



UGOVARANJE - TEMERIN
Ugao ulica Narodnog fronta i Zmaj Jovine
Stanovi svih struktura, garaže, lokali
Prvoklasna oprema
Početak gradnje - novembar 2008.
Useljenje - novembar 2009.

projektovanje stambenih, poslovnih i industrijskih objekata
izvođenje građevinskih objekata
prodaja nekretnina
vršenje stručnog nadzora

У ТЕМЕРИНУ, ОД 6. ДО 9. МАЈА

Други Сајам ракије регије Бачке и 10. Темерински сајам ракије

У Дому омладине у Темерину од 6. до 9. маја биће организован 2. сајам ракије регије Бачке и 10. јубиларни темерински сајам ракије.

Пријем ракија је 6. маја од 16 до 20 часова и 7. маја од 9 до 12, а јавно оцењивање заказано је 7. маја у 14 часова. За 9. мај, суботу, пред-

виђено је отварање Сајма ракије у 10 часова, а у 12 проглашење резултата.

Оцењивање врши Сенђанско друштво оцењивача ракије који имају међународно искуство. Председник жирија је др **Петер Рожа**, хемичар, технолог за алкохол-

на пића. Оцењивање се воћне ракије од трешње, вишње, дуда, јабуке, крушке, шљиве, кајсије, брескве, грожђа, дуње и зове.

Организатор овог Сајма је Друштво пријатеља баште, а суорганизатори Сенђанско друштво оцењивача ракија. - О.Р.

САВЕТИ АГРОНОМА

Заштита од корова, кад и како?

Сетва пролећне културе је завршена у нашој општини. Сада је најважније обратити пажњу на негу озимих усева и окопавина. Од неге културних биљака у току маја једна је најважнија мера уништавања корова.

Постоје три могућности заштите од корова и код соје и код кукуруза: прскање пре сетве, после сетве и пре ницања посејаних биљака и корова, и третирање после ницања културних биљака и корова. И код соје и код кукуруза после сетве а пре ницања постоји доста ефикасних хербицида, као што су Prometrin, Guardian, Riley plus итд. Код кукуруза морам још споменути Merlin који је најкомплетнији и најсавршенији препарат за уништавање корова пре ницања.

После ницања кукуруза и корова постоји читав низ препарата и требало би снимити парцелу и установити који су присутни корови и на основу тога изабрати одговарајући хербицид.

Против широколисних корова у усеву кукуруза може се користити Monosan, Maton, Cambio итд. У последње време на нашим њивама поред дивљег сирка много се раширила њивска паламида. Против тог агресивног корова најуспешније можемо се борити са хербицидом Cambio. Против дивљег сирка код кукуруза успешно се можемо борити хербицидима Motivel и Equir.

Соја је осетљива на присуство корова у почетним фазама пораста, а после склапања редова својом покровношћу онемогућује раст корова у сенци. Хербициди се могу применити пре сетве уз инкорпорацију, после сетве, а пре ницања и после ницања соје и корова. После ницања соје и корова могу се применити хербициди: Basagran, Deltazon, Pivot, Dунам, Cobra, Pulsar и други. Претходно поменути хербициди користе се првенствено за сузбијање широколисних корова,

а оптимално време за примену је када су корови у фази котиледона до 4 листа, а соја од 1-3 тролита. Соја је врло захвалан усева за сузбијање дивљег сирка из ризома и осталих усколисних корова после ницања. За њихово сузбијање могу се користити следећи препарати: Agil 100-EC, Aramo 50, Focus ultra, Furore Super, Fusilade Forte, Gallant Super, Pantera 40-EC, Select Super, Targa Super итд. Примену ових хербицида обавити кад се дивљи сирак из ризома налази у фази 3 до 6 листова. Оптимални услови за испољавање високе ефикасности су топло време и довољно влаге у земљишту за интензиван пораст корова.

Заштита кромпира од корова после ницања кромпира и корова постоји више могућих варијанти. Sencor WP-70, Xencor WG-70 0,5-0,75 kg/ha најбоље делују када су корови узраста од 2-3 cm. За добро деловање преко листа важно је да киша не пада 8 часова после примене. Сорте са црвеном и белом поткожичом су осетљиве. Каренца је 42 дана. Хербицидима Basagran, Žirazon, Bentazon SL-480 и слични третира се при узрасту кромпира од 10-15 cm. Добро сузбија горушицу, чичак, прилепачу, дворник, а једина је могућност, мада не и јако добра, за сузбијање паламиде.

Tarot 25-WG 50 gr/ha може се користити и у кромпиру при узрасту 5-20 cm. Поред дивљег сирка како из семена тако и из ризома добро сузбија мухарикуе стим да ове у време третирања буду у што млађем узрасту. Такође сузбија штир и горушицу. Мора се увек користити уз оквашивач у концентрацији 0,1 посто. Може се комбиновати са Sencorom 0,5 kg/ha ради проширења спектра деловања на широколисне коровске врсте, али ни тада се не може сузити помоћница (solanum nigrum).

Варга Иштван, агроном
дипл. инг.

КООРДИНИРАНИМ И ПРАВОВРЕМЕНИМ АКЦИЈАМА У МАЈУ

Уништити амброзију

Амброзија је врста која спада у ред најпознатијих и најопаснијих алергених биљака на свету. У народу је позната и под називом лимунцик, парложна трава, пеленаста амброзија, американка... То је једногодишња биљка која расте у висину од 20 cm до 2 метра. Стабло је усправно, разгранато, са листовима јајоликог облика посутим длачицама. Пресек стабла је четвртаст или округло. Горког је укуса па је у природи нико не једе. Због тога је јако распрострањена. Цветови су скупљени у дуге гроздасте цвасти на врху стабла и грана, жућкасте су боје.

Амброзија расте из семена. Клија у априлу и мају, а цвета од јула до септембра. Семена у земљи може да очува клијавост и до 40



година. Њено станиште су рурална, запуштена места, места поред путева, пруга, на насипима, у житима, баштама... Она није европска биљка. Порекло јој је из Северне Америке. Распрострањена је у умереним географским ширинама на целом свету. У Војводини се појавила педесетих година 20. века. Данас је одомаћена у Војводини, као и у појединим деловима централне Србије (Мачва, Тамнава, Посавина, Поморавље, нижи делови Шумадије).

Она није само неугодна коровска биљка него је и веома агресивна алергенска биљка чији цветни прах изазива, код осетљивих особа, веома бурне алергијске реак-

ције на горњим дисајним органима, очима, кожи. Код веома осетљивих особа може да изазове бронхитис или астму.

Амброзију треба на време и систематски уништавати. Може се уништавати механички (чупањем или кошењем) или хемијски (хербицидима). Механичко уништавање је прихватљивије јер се употребом хербицида додатно загађује земљиште. На основу података, два временски тачно темпирана кошења могу свести количину пољна амброзије у ваздуху испод прага алергије.

На територији Војводине спроводи се акција интергралног сузбијања амброзије. То значи да се добро координираним и правовременим акцијама које су одређене биолошким карактеристикама амброзије, она истовремено уништава на целој територији Војводине. Сузбијање амброзије се врши механичким путем (кошењем), а тамо где је потребно и употребом еколошки прихватљивих хербицида.

За спровођење и организовање акције интегралног сузбијања амброзије на нивоу Војводине задужен је Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, а на нивоу локалне самоуправе Општинско веће, ресор за заштиту животне средине. Наравно, акција ће бити успешна само онда ако у њу будемо укључени сви ми заједно и ако будемо ревносни у сузбијању амброзије у својим баштама, просорима испред кућа, њивама...

Циљ организовања акције сузбијања амброзије јесте смањење броја оболелих од алергијских болести горњих респираторних путева, очију и коже који је у последњих неколико деценија у великом порасту.

Укључимо се у акцију сузбијања амброзије како бисмо помогли онима који су алергични на њу, јер данас је то неко други, а су тра можемо то бити и ми.

др **Олга Пекез**, члан Општинског већа
Ресор за заштиту животне средине

СЛИКЕ НАЂ ШИВО ЗОЛТАНА

Уметност је нешто опште људско

Средином марта изложба слика, пејзажних импресија, акварели темеринског сликара **Золтана Нађа Шивоа** украшавала је зидове Галерије КИЦ "Лукијан Мушички".

-Боје Золтана Нађ Шивоа нису пренаглашене, не боду очи и немају за циљ да само на тренутак привуку пажњу гледалаца, будући да су промишљене, суздржане, смирене, те да нам прослеђују његове интерпретације, тумачења предела. Могао бих рећи и то да су слике Нађ Шиво Золтана једна врста ликовне интерпретације

доживљеног предела и то такве интерпретације које нам сугеришу да је природа лепа, племенита, али уједно и немилосрдна и безобзирна тј. да је лепо живети на овим просторима, али и понекад тешко. Има у овим сликама неки осећај узвишености, али и осећај туге и ако нам је први утисак тај да са ових слика нешто недостаје када се удубимо у њих када научимо како да их посматрамо тада схватимо да заправо ништа не недостаје. Све је ту што је потребно да проникнемо у саму бит пејсажа, али и људи који на њој живе, као и у њихове животне. Пред сликама, акварелима, Нађ Шиво Золтана се треба дуже задржати да би могли проникнути у његове дубине, те да би схватили уметникову поруку. Посматрајући изложене слике, после првих импресија, покушате да проникнете у сликарев уметнички доживљај који

је он путем својих дела желео да подели управо са вама. Наиме, он преко својих слика комуницира са јавношћу, само треба знати разумети његов језик. Потребно је знати да боје прослеђују осећања, да свака слика има своје одговарајуће емотивно зрачење, те ако се гледајући његове слике заборавимо пред неком то је најбољи знак да нас је његов уметнички доживљај предела привукао опчино, те да смо спремни да прихватимо његово интелектуално и емотивно исијавање



ње - истакао је на отварању изложбе **Ференц Немет**, директор форума.

-Мени је преостало да се захвалим кући која има велике и оправдане амбиције. Моја је радост што уметност пре свега по мом мишљењу представља нешто што је прво опште људско па после све друго. Од мене очекивати неке локалне боје које су присутне у многим делима можда је рано, а вероватно ће доћи до тога касно, и ја сам овде неки досељеник - рекао је темерински сликар Золтан Нађ Шиво. - О.Р.